




Wisent



Haltertreffen Seminar Mitgliederversammlung DWV 2025



Wisent Programm Haltertreffen




- Lebensraum und Bedrohungsstatus
- Sozialverhalten, Lebensweise, Lebenserwartung
- Haltung
- Gehege, Struktur, Platzbedarf, Einrichtung
- Gesundheit
- Prophylaxe, Fütterung (Sedation, Transport)
- Reproduktion
- Physiologie, Saison, Nachwuchs, Kontrazeption
- **Bestand und Entwicklung im DWV**
- **Wiederansiedlungsprojekte im DWV?**



Wisent


Der Beginn der Erhaltungszucht



1923 lebten noch 54 Wisente, ausschließlich in Menschenhand. 12 (5,7) davon sind die blutsfremden Gründertiere des heutigen Gesamtbestandes.

Es gab 2 Unterarten: *Bison bonasus bonasus* (Flachlandwisent) und *Bison bonasus caucasicus* (Bergwisent).


Alle heutigen Wisente ohne den Bullen 100 im Stammbaum sind reinblütige B.b.b., wir nennen sie LB-Linie (Lowland-Bialowieza).
Alle Wisente mit dem Bullen 100 im Stammbaum sind Unterarthybriden (B.b.b. x B.b.c.).
Wir nennen sie LC-Linie (Lowland-Caucasian-Line)






Wisent

Aktuelle Situation Deutschland




Vaterlinien: Geburten 2020 im Vergleich zu 2010

Geburten Vaterlinien 2010 Deutschland




Geburten Vaterlinien 2020 Deutschland





Wisent


Aktuelle Situation Deutschland




Das Verhältnis der Mutterlinien ist Besorgnis erregend. Die Gefahr des Verlusts von Mutterlinie 16, 42 und b bei den LC-Wisenten ist akut. Weltweit!!

LC Linie

Mutterlinien prozentual 2011 Deutschland






Mutterlinien prozentual 2020 Deutschland






Bedeutung einzelner Wisente







Wisente in zool. Verbänden



Wisenthalter in Verbänden




Wisente in Verbänden







Wisente auf Verbandsebene




Durchschnittlicher Anteil wichtiger Gründertiere




Durchschnittlicher Inzuchtkoeffizient






Mutterlinie: F 35 Plewna

[illegible]



Wisente Zuchtsteuerung




Wisent	Eltern	Großeltern	Ur-Großeltern	Ur-Ur-Großeltern
Face	Egtober	Eggestar	Falco	Fabrizius
				Frasana
			Eggenixe	Springmann
				Egadora
		Eggesignora	Falco	Fabrizius
				Frasana
			Eggeelfe	Springmann
				Egbonta
	Farina	Eginwald	Kromo	Krimi
				Krina
			Eggeelfe	Springmann
				Egbonta
		Falka	Fabrizius	Fabian
				Fanny
Frigga			Prefekt	
			Beryl	

Wisent	Eltern	Großeltern	Ur-Großeltern	Ur-Ur-Großeltern
Farre	Egtober	Eggestar	Falco	Fabrizius
				Frasana
			Eggenixe	Springmann
				Egadora
		Eggesignora	Falco	Fabrizius
				Frasana
			Eggeelfe	Springmann
				Egbonta
	Abnette	Stanley	Urkai	EN 26
				Urmena
			Sta-Lieselotte	Nosti
				Stari
		Abalu	Dusprux	Spruxatius
				Duschka
Abra			Abir	
			Aberta	



Wisente Zuchtsteuerung



Wisent	Eltern	Großeltern	Ur-Großeltern	Ur-Ur-Großeltern
Face	Egtober	Eggestar	Falco	Fabrizius
				Frasana
			Eggenixe	Springmann
				Egadora
		Eggesignora	Falco	Fabrizius
				Frasana
			Eggeelfe	Springmann
				Egbonta
	Farina	Eginwald	Kromo	Krimi
				Krina
			Eggeelfe	Springmann
				Egbonta
		Falka	Fabrizius	Fabian
				Fanny
			Frigga	Prefekt
				Beryl

Wisent	Eltern	Großeltern	Ur-Großeltern	Ur-Ur-Großeltern
Donnerhall	Quill	Hormo	Honky	Horst
				Hora
			Honey	Honky
				Hora
		Faye	Eginwald	Kromo
				Eggeelfe
			Falka	Fabrizius
				Frigga
	Donubia	Elhard	Temodius	Teoderich
				Tendula
			Else	Elan
				Zarah
		Donsandra	Fahang	Eginwald
				Falka
			Lu-Lea	Wukari
				Ursina